n°. 101.

Relation d'une fistule à la trachéeartere provênant d'un vice de Conformation

ACADEMIE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

un jeune enfant de la parroisse de monbus, diocéze de Condom, jurisdiction d'agen, né En l'année 1769 à apporté En venant au Monde une fistule àerriêune, Située a la partie droite de la trachéeartere, entre le Cartilage thyroïde et le Cricoïde; ou l'on voit Sensiblement entrer l'air pendant L'inspiration: je dis sensiblement, quoique L'air soit imperceptible, attendu que pendant L'inspiration on voit Rentrer en dedans les Bords Legerément Calleux de l'ôrifice Externe, Et Ressortir pendant L'expiration. Ces Circonstances prouvent evidament que Cette ouverture Est une fistule de la trachée artere, au defaut dequoi on ne pourroit, peut-être pas assurer que Cela fut une fistule de la trachée artere; attendu que L'ouverture Exterieure Est tres petite: n'ayant pas plus de diametre que Celles des points lacrimeaux, et n'ayant pas, Comme Ces derniers, le Bord Cartilágineux, aussi Cette ouverture s'effasse presque entiérement pendant L'expiration.

ARC 39 n° 185

Cette fistule Est Constament la même, je n'y ay apperçu aucun Changement, malgré l'attention que j'ay de visiter L'enfant toute les fois que l'occation s'en presente, Ci Ce n'est que pendant que L'enfant etoit a la mamele, il suintet, plus abondament quil ne fait aujourdhuy, une espece de serosité qui Ressemble veritablement a L'heumeur sébassée de meibomius. il Est vray aussi que je n'ay essayé aucun Remede, malgré que la mere de L'enfant m'en est prié plusieurs fois: prévoyant que Cette fistule ne pouvoit luy être nuisible qu'autant quil se plongeroit dans l'eau jusques au Menton, et que peut-être même L'entrée libre de l'air par la glotte empecheroit Celle de l'eau par le trou fistuleux. que Ce ne seroit donc qu'autant quil se plongeroit entiérement sous L'eau quil pourroit en entrer; a moins que la Nature y eut fabriqué une soupape.

Cest veritablement la seule incomodité que Cet enfant puisse eprouver de Cette fistule; l'ouverture n'etant pas assés grande pour permetre L'entrée des Corps Nuisibles: il Est vrai quelle est asses Consequente, si en effet une petite quantité d'eau, qui entre dans les Brouches, suffit pour faire perir un animal; mais plus positivement luy procurer une toux incomode Et nuisible, parce quil n'est pas possible qu'un lieu destiné a Recevoir de l'air En soit impunément privé par la presence d'un liquide qui feroit L'office d'un Corps Etrangé.

quoique l'ouverture fistuleuse soit Capillaire on ne peut nullement douter de la possibilité que l'eau auroit à entrer dans les deux Circonstences dont nous venons de parler. Ceux qui Connoissent, Comme vous Monsieur, L'structure et l'usage des Conduits lacrimeaux sçavent quils livrent passage à une grande Cantité de liquide lacrimal, et l'on en est plenement Convincu dans le sipphora, ou larmoyement.

les paures du verre sont infiniment plus petits que les ouvertures lacrimales, Cependant ils livrent passage à l'eau; de l'avis de Mr. labbé nollet, du moins je me souviens qu'en 1768 Cet auteur Respectable nous fit voir un pied de verre, trouvé parmi des Ruines souterrenes, qui Contenoit de l'eau: sur quoi notre phisicien pronounsa que le verre avoit des paures.

d'aprés Ces deux Comparaisons, l'ouverture fistuleuse, dont nous parlons, pourroit Bien permetre L'entrée de l'eau dans les Bronches, dans un Cas d'immersion, Et precisiment Cet enfant est fils d'un Charpentier de Navire qui prandra infailliblement l'etat de son pere; Ce Qui sera pour lui une occasion prochaine à se Beigner, et peut-être a se perdre.

Ces Reflections m'engagent à tenter les moyens favorables, pour la guerison de Cette fistule. N'ayant pas En mon pouvoir la destinée de Cet enfant, je ne puis pas prevoir que Cette ouverture luy soient Necessaire; d'ailleur l'experience à apris quelle ne fut d'aucun secours a gourdan, fameux Boucher de londre, quoique Chauvel Chirurgien Magnanime l'eut faite a dessein.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

lidée que je Me Suis formé, Monsieur, des fistules, daprès lexplication
quevous Nous Enferiez, medonne lieu de Croire quela Cure de Celle ci
Exigera, Comme les autres fistules En general, lapplication des Moyens
Capables dedetourner la Cause qui Lentretien. Cette Cause Est
vraisemblablement le passage Continuel delair, Et Celle qui la
produite un vice de Conformation: quon Ne peut ici attaquer.

dans dautres parties du Corps, en Raffrechissent les levres dela
playe, et en detruisant lobstacle qui Soppose ala Reunion, on
pourroit Se prometre un Succes Complet. ici il nest guere probable
que Cette personne Se soumette ala Rectission des levres delaplaye
quil faudroit porter Sur la trachée artere egalement quaux tegumens.
en Second lieu, loperation Nest guere praticable parraport a la
Situation; au voisinage delartere Carotide, dunerf Recurrent.
et delartere laringee: parties essentielles quil faut Respecter.

je Conclus dela, peut-être trop legerement, que toute operation
y est impraticable, et que peut-être même lapplication dun emplatre
aglutinatif procurera un emphiseme en interrompant le passage
delair. dans Cette idee, je Ne veux Rien tenter pour la cure de
Cette fistule quaprés que votre illustre accademie En aura décidé,
jayme Mieux passer pour ignorent que pour temerere: quoi quil
neme parait pas difficile dobvier aux accidens, en Rouvrant
lobstacle au passage delair; a Supposé que les tegumens Seuls
Se Consolidassent, et quil y Survint emphyseme.

jespere, Monsieur, que pour le bien de lhumanité, et pour Les
progres deNotre art, vous mhonnorerez deladecision quen fera
votre illustre accadémie.

Andrieu professeur alécole de chirurgie

A agen le 4 avril 1776